

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

01. Productnaam **Dreumex Solu Cleaner**
02. Leverancier Dreumex B.V.
- Bedrijfsnaam: Dreumex B.V.
Adres: Dommelstraat 1
Plaats: 5347 JK, Oss
Postadres: Postbus 681, 5340 AR, Oss
Telefoonnummer: +31 (0)412-406 506
Telefoonnummer (noodgevallen): +31 (0)30-2748 888
Faxnummer: +31 (0)412-406 509
E-mail adres: mail@dreumex.com
Website: www.dreumex.com
03. Toepassing van het product:
Ontvetter. Professioneel gebruik.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

01. Meest belangrijke gevaar
- Schadelijk
- Gevaarsomschrijving
R65 Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
02. Bijzondere gevaren
- Geen bijzondere gevaren bekend.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

01. Ingrediënten declaratie.

In overeenstemming met de EEG-richtlijn dient dit product beschouwd te worden als een preparaat.

Ingrediëntendeclaratie volgens EEG-aanbeveling (89/542/EEG):

02. Samenstelling

----- Gevaarlijke bestanddeel -----	----- Concentratie -----	----- Cas-nummer -----	----- EEG-nummer. -----
Nafta (petroleum), met waterstof, ontzwaveld zwaar Etiket Symbool Xn R-zinnen R65, R66	> 30%	64742-82-1	649-330-00-2
Isotridecaanol, >5-20 EO Etiket Symbool Xn R-zinnen R22 Etiket Symbool Xi R-zinnen R41	1 – 5%	69011-36-5	-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



03. Bijzondere bestandsdelen (sensibiliserende stoffen of conserveermiddelen)

-

4. EERSTE HULPMAATREGELEN

Inademing

- Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de huid

- Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

- Gedurende 15 minuten spoelen met lauwwarm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Inslikken

- NIET LATEN BRAKEN.

Medische hulp inroepen.

Andere inlichtingen

- De symptomen uiten zich meestal pas na meerdere uren.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

Geschikte blusmiddelen

- Water nevel

- Poeder

- Alcoholbestendig schuim

Ongeschikte blusmiddelen

- Geen sterke waterstraal gebruiken.

Specifieke risico's

- Brandbaar.

Speciale procedures

- Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.

- Lozing stilleggen.

Speciale beschermingsmaatregelen

- Draag geschikte beschermende kleding.

6. MAATREGELEN BIJ HET PER ONGELUK VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

- Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Reinigingsmethoden

- Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.

- Indien veel vloeistof wordt gemorst, moet al het personeel onmiddellijk worden geëvacueerd en moet de ruimte worden geventileerd.

Op de grond

- Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing in de grond.

7. HANTERING EN OPSLAG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag
- Vermijd onnodige blootstelling.
 - Vermijd accumulatie van electrostatische lading.
 - Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
 - Niet roken.
- Opslag
- In goed gesloten vaten en in een goed geventileerde ruimte, niet blootgesteld aan warmte, vonken en open vuur.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

- Persoonlijke bescherming
- Ademhalingsbescherming
- Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
- Handbescherming
- Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
- Oogbescherming
- Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Huidbescherming
- Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
- Hoofdbescherming
- Geen.
- Inslikken
- Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

9. FYSISCH EN CHEMISCH CONSTANTEN

Fysische toestand:	Vloeibaar.
Kleur:	Oranje-Rood
Geur:	Aromatisch.
Vlampunt [°C]:	>62 (ASTM D93)
Beginkookpunt [°C]:	176
Dichtheid:	0.810 g/ml
Oplosbaarheid in water [g/100ml]:	Mengbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit
- Stabiel onder normale omstandigheden.
- Te vermijden condities
- Hitte, vonken, vlammen, oxydatie vermijden
- Te vermijden stoffen
- Oxydatiemiddel
- Gevaarlijke ontbindingsproducten
- Door verbranding mogelijke vorming van: Koolstofmonoxyde

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Effecten bij inslikken
- Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
- Effecten bij huidcontact
- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- Effecten bij inademing
- Vermoedelijk geen irriterend produkt.
- Effecten bij oogcontact
- Licht irriterend voor de ogen.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

- Informatie betreffende ecologische effecten
- Nationale voorschriften
- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| WGK klasse (Duitsland): | Geen gegevens beschikbaar. |
| Alg. Beoordelings Methodiek(NL): | Waterbezwaarlijkheid 11 |
- Saneringsinspanning B

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Verwijderingsmethode
- Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Verwijdering van bevuilde verpakking
- Na laatste gebruik, de verpakking goed ledigen en afsluiten.

14. TRANSPORTGEGEVENS

- Algemene informatie
- Niet gereguleerd.

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE

EG etikettering : Indeling en etikettering volgens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en hun laatste aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.

01. Etiket Symbool
Schadelijk

Bevat : Nafta (petroleum), met waterstof ontwaveld zwaar

02. Waarschuwingszinnen (R-zinnen)
- | | |
|-----|--|
| R65 | Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken. |
| R66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
03. Veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen)
- | | |
|-----|---|
| S23 | Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen. |
| S24 | Aanraking met de huid vermijden. |
| S62 | Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. |

16. OVERIGE INFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



R-zinnen omschrijving 100%.

- R22 Schadelijk bij opname door de mond.
- R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
- R65 Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
- R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in Rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden, zo nodig, regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden.

Conform: REACH verordening EG 1907/2006
Datum revisie: 09-04-2009